



Und
alle Hühner
ziehen weiter.

www.mitterbauer-stahlbau.at



■ Aufbau und Technik.

Der Hehnastoi ist eine mobile Stallung für Legehennen. Je nach Haltung für 290 oder 350 Tiere. Der Aufbau besteht aus einer verzinkten Stahlkonstruktion. Der Stall ist in zwei Etagen aufgeteilt und kann neben der umfangreichen Serienausstattung mit vielen technischen Features punkten.



■ Tierschutz.

Dank des wöchentlichen Stallversetzens steht den Hühnern immer eine frische Stelle auf der Wiese zur Verfügung. Die Tiere sind gesünder, leben länger und die Legeleistung wird erhöht. Das stärkt die Abwehrkräfte der Tiere und schont die Grasnarbe.



■ Energieversorgung.

Das mobile Hühnerhotel wird in der Serienausführung über ein 220 V Netzkabel mit Strom versorgt. Für den autonomen Betrieb des Gefährtes kann auf Kundenwunsch eine Photovoltaikanlage mit Solarbatterien installiert werden. Die Energietechnik ist witterungsgeschützt und von außen zugänglich im Deichselbereich verbaut.



■ Fütterung.

Ein Futtersilo mit 550 kg Fassungsvermögen und ein 600 l Trinkwassertank versorgen die Hühner mit ausreichend Nahrung. Das Futter reicht für bis zu zwei Wochen und kann bequem von außen mittels Frontlader wieder aufgefüllt werden. Die Tiere bedienen sich selbst.



■ Abrollnester und Eientnahme.

Damit die Hühner ihre Legeleistung behalten, kann die Lichtstärke im Innenraum je nach Jahreszeit, auf beiden Etagen separat gesteuert und gedimmt werden. Serienmäßig sind im mobilen Hühnerstall Legenester aus Siebdruckplatten verbaut. Je nach Wunsch kann auch zwischen Abrollnestern mit Austreibesystem oder Speizennestern gewählt werden. Beide Systeme verfügen über eine Zeitsteuerung. Die Legenester sind von außen über Klappen zugänglich, Auszüge unter den Nestern erleichtern die Eientnahme.

■ Entmistung.

Zwei Stockwerke stehen den Hühnern in ihrem fahrbaren Domizil zur Verfügung. In der oberen Etage, wo sich neben der Fütterung auch die Legenester befinden, ist die Entmistung. Diese funktioniert mittels hydraulisch angetriebenem Förderband. Der Kot kann so sauber eingesammelt und abtransportiert werden. Der Scharrraum in der unteren Etage ist mit einer Teichfolie ausgelegt und sollte jährlich entmistet werden. Hierfür wird ein Paneel unter dem Futtersilo entfernt und die Folie mittels Schlepper herausgezogen.

Auslauf.

Das Hühnermobil erfüllt in punkto Tierschutz und artgerechter Haltung höchste Anforderungen: der permanente Zugang zum Scharrplatz im unteren Stock sowie der freie Auslauf auf die Weide, über zeitgesteuerte Klappen während des Tages, sind hier Standard.



Umstellung und Transport.

Ein großer Vorteil des mobilen Hühnerstalls ist die Flexibilität. Haben die Hühner genug geweidet, wird das Hühnerhaus mit dem Traktor an einen frischen Standort gezogen. Somit kann der Grasnarbe die regelmäßige Regeneration ermöglicht werden, die Hühner haben immer frisches Gras zum Picken zur Verfügung.



Beim Umzug einfach die einhängbare Stufe entfernen, den Hühnerstall an die Ackerschiene des Schleppers anhängen, die Stützen einfahren und schon ziehen die Hühner weiter.



Für
290 oder
350 Tiere.




■ Der mobile Hühnerstall von Mitterbauer Stahlbau.

In den fahrbaren Ställen finden bis zu 350 Tiere ein hühnereigenes Wohnmobil mit umfangreichen Ausstattungsvarianten. In Biohaltung 290, in konventioneller Haltung 350 Tiere. Je nach Wetterlage ziehen die Hühner mittels Traktor einmal die Woche um. Dies schont das Grünland und durch die artgerechte Haltung sind die Hühner gesünder und legen deutlich besser und länger. An die frische Luft gelangen die Tiere über zeitgesteuerte Auslaufklappen. Im Innenbereich finden die Hühner ihre Legenester, Sitzstangen, einen Scharrraum und Futter für bis zu zwei Wochen.

MBHS 350

Gesamtlänge	12.540 mm
Länge Stallraum	9.700 mm
Gesamtbreite	3.300 mm
Breite Sonderreifen	3.500 mm
Breite Stallraum	2.400 mm
Gesamthöhe	3.550 mm
Höhe Stallraum	3.120 mm



- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | Auslaufklappen | 5 | Futtersilo 550 kg |
| 2 | Aufstieg Hühner | 6 | Scharrraum |
| 3 | Eientnahme | 7 | Legenester |
| 4 | Wassertank 600 l | 8 | Sitzstangen |



Mitterbauer Stahlbau GmbH
Sandtal 60
5144 Handenberg
Austria

T +43 (0) 7748 8602
F +43 (0) 7748 8602-4
E office@mitterbauer-stahlbau.at