

Odhalení rizikových oblastí - ZŠ Budyně nad Ohří 2020 - výsledky

Výsledky dotazníku jsou zobrazeny nejprve souhrnně pro celou školu a následně dle jednotlivých tříd. Grafy u výsledků jednotlivých tříd je možné zobrazit kliknutím na ikonu grafu pod příslušnou tabulkou. Obecné informace ohledně výsledků a práce s nimi najdete v metodice dotazníku.


Vysvětlivky:

👤 Celkem 🧑 Chlapci 🧑 Dívky

Výsledky všech tříd

A - problémový index


Název sekce	👤	🧑	🧑
Volný čas	37	36	38
Chování	34	30	38
Zdravotní stav	28	24	32
Psychika	37	30	45
Sociální zdatnost	32	23	41
Rodina	18	15	21
Škola	22	20	25
Pracovní návyky	12	11	12
Vztahy s vrstevníky	26	24	27
Návykové látky	6	7	6
Průměr	26	22	29



B - Užívání návykových látek v posledních 30 dnech



Užívání návykových látek	ani 1x			1 - 2x			3 - 9x			10 - 20x			více než 20x			ne v posledních 30 dnech ale dříve		
Alkohol	39	36	42	21	13	30	18	20	17	7	10	4	7	13	0	10	10	10
Tabák	71	62	81	10	17	4	5	4	7	2	4	0	5	7	4	9	10	7
Marihuana nebo hašiš	97	94	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	4	0
Pervitin, efedrin či amfetamin	99	97	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
LSD, extáze, jiné halucinogeny	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlumivé látky a léky na spaní	91	91	91	7	7	7	0	0	0	0	0	0	2	4	0	2	0	4
Léky proti bolesti	33	46	20	36	23	49	23	20	26	5	7	4	4	4	4	2	4	0
Opiáty (heroin, braun, kodein)	99	97	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0
Těkavé látky (čichání)	97	94	100	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
Kokain	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné návykové látky	96	91	100	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hazardní hra (automaty, sázky)	91	81	100	7	13	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0

Užívání návykových látek v posledních 30 dnech



C - Upřednostňované chování / způsobené problémy

Důsledky návykových látek	Upřednostňuje			Způsobilo potíže		
						
Alkohol	25	33	17	17	23	10
Tabák	13	13	13	20	30	10
Marihuana nebo hašiš	2	4	0	20	26	13
Pervitin, efedrin či amfetamin	0	0	0	21	30	13
LSD, extáze, jiné halucinogeny	0	0	0	21	30	13
Tlumivé látky a léky na spaní	2	4	0	20	26	13
Léky proti bolesti	17	13	20	13	23	4
Opiáty (heroin, braun, kodein)	0	0	0	21	30	13
Těkavé látky (čichání)	0	0	0	21	30	13
Kokain	0	0	0	21	30	13
Jiné návykové látky	2	4	0	21	30	13
Hazardní hra (automaty, sázky)	2	4	0	18	23	13




Výsledky jednotlivých tříd

7. třída

A - problémový index


Název sekce			
Volný čas	38	34	46
Chování	23	20	28
Zdravotní stav	29	24	38
Psychika	31	25	43
Sociální zdatnost	24	17	37
Rodina	17	10	32
Škola	18	13	28
Pracovní návyky	11	10	12
Vztahy s vrstevníky	15	12	21
Návykové látky	3	2	5
Průměr	21	17	29



B - Užívání návykových látek v posledních 30 dnech



Užívání návykových látek	ani 1x			1 - 2x			3 - 9x			10 - 20x			více než 20x			ne v posledních 30 dnech ale dříve		
	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤	👤
Alkohol	67	67	67	17	17	17	6	9	0	0	0	0	0	0	0	12	9	17
Tabák	89	84	100	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	0
Marihuana nebo hašiš	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pervitin, efedrin či amfetamin	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LSD, extáze, jiné halucinogeny	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlumivé látky a léky na spaní	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Léky proti bolesti	45	50	34	28	34	17	28	17	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opiáty (heroin, braun, kodein)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Těkavé látky (čichání)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokain	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné návykové látky	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hazardní hra (automaty, sázky)	84	75	100	12	17	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Užívání návykových látek v posledních 30 dnech



C - Upřednostňované chování / způsobené problémy


Důsledky návykových látek	Upřednostňuje			Způsobilo potíže		
						
Alkohol	12	17	0	28	25	34
Tabák	6	9	0	34	34	34
Marihuana nebo hašiš	0	0	0	34	34	34
Pervitin, efedrin či amfetamin	0	0	0	34	34	34
LSD, extáze, jiné halucinogeny	0	0	0	34	34	34
Tlumivé látky a léky na spaní	0	0	0	34	34	34
Léky proti bolesti	17	9	34	17	25	0
Opiáty (heroin, braun, kodein)	0	0	0	34	34	34
Těkavé látky (čichání)	0	0	0	34	34	34
Kokain	0	0	0	34	34	34
Jiné návykové látky	0	0	0	34	34	34
Hazardní hra (automaty, sázky)	6	9	0	28	25	34



8. třída

A - problémový index


Název sekce			
Volný čas	41	43	40
Chování	42	43	42
Zdravotní stav	31	27	33
Psychika	44	38	47
Sociální zdatnost	40	36	42
Rodina	22	23	22
Škola	25	24	25
Pracovní návyky	13	10	15
Vztahy s vrstevníky	31	33	30
Návykové látky	9	20	4
Průměr	30	30	30



B - Užívání návykových látek v posledních 30 dnech



Užívání návykových látek	ani 1x			1 - 2x			3 - 9x			10 - 20x			více než 20x			ne v posledních 30 dnech ale dříve		
Alkohol	45	29	54	15	0	24	20	29	16	0	0	0	5	15	0	15	29	8
Tabák	80	72	85	5	0	8	10	15	8	0	0	0	0	0	0	5	15	0
Marihuana nebo hašiš	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pervitin, efedrin či amfetamin	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LSD, extáze, jiné halucinogeny	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlumivé látky a léky na spaní	95	86	100	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Léky proti bolesti	25	43	16	50	29	62	20	29	16	0	0	0	5	0	8	0	0	0
Opiáty (heroin, braun, kodein)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Těkavé látky (čichání)	95	86	100	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokain	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné návykové látky	95	86	100	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hazardní hra (automaty, sázky)	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Užívání návykových látek v posledních 30 dnech



C - Upřednostňované chování / způsobené problémy


Důsledky návykových látek	Upřednostňuje			Způsobilo potíže		
						
Alkohol	20	15	24	15	29	8
Tabák	10	0	16	10	29	0
Marihuana nebo hašiš	0	0	0	15	29	8
Pervitin, efedrin či amfetamin	0	0	0	15	29	8
LSD, extáze, jiné halucinogeny	0	0	0	15	29	8
Tlumivé látky a léky na spaní	0	0	0	15	29	8
Léky proti bolesti	15	0	24	10	29	0
Opiáty (heroin, braun, kodein)	0	0	0	15	29	8
Těkavé látky (čichání)	0	0	0	15	29	8
Kokain	0	0	0	15	29	8
Jiné návykové látky	0	0	0	15	29	8
Hazardní hra (automaty, sázky)	0	0	0	15	29	8



9. třída

A - problémový index


Název sekce			
Volný čas	33	33	32
Chování	36	32	39
Zdravotní stav	26	23	28
Psychika	37	31	43
Sociální zdatnost	31	21	41
Rodina	14	14	14
Škola	23	23	22
Pracovní návyky	11	13	9
Vztahy s vrstevníky	30	31	28
Návykové látky	7	5	8
Průměr	25	23	27



B - Užívání návykových látek v posledních 30 dnech

Užívání návykových látek	ani 1x			1 - 2x			3 - 9x			10 - 20x			více než 20x			ne v posledních 30 dnech ale dříve		
Alkohol	13	9	17	30	17	42	25	25	25	17	25	9	13	25	0	5	0	9
Tabák	50	34	67	17	34	0	5	0	9	5	9	0	13	17	9	13	9	17
Marihuana nebo hašiš	92	84	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	5	9	0
Pervitin, efedrin či amfetamin	96	92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0
LSD, extáze, jiné halucinogeny	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tlumivé látky a léky na spaní	80	84	75	13	9	17	0	0	0	0	0	0	5	9	0	5	0	9
Léky proti bolesti	30	42	17	30	9	50	21	17	25	13	17	9	5	9	0	5	9	0
Opiáty (heroin, braun, kodein)	96	92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0
Těkavé látky (čichání)	96	92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0
Kokain	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jiné návykové látky	92	84	100	9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hazardní hra (automaty, sázky)	88	75	100	9	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	0

Užívání návykových látek v posledních 30 dnech



C - Upřednostňované chování / způsobené problémy

Důsledky návykových látek	Upřednostňuje			Způsobilo potíže		
						
Alkohol	38	59	17	9	17	0
Tabák	21	25	17	17	25	9
Marihuana nebo hašiš	5	9	0	13	17	9
Pervitin, efedrin či amfetamin	0	0	0	17	25	9
LSD, extáze, jiné halucinogeny	0	0	0	17	25	9
Tlumivé látky a léky na spaní	5	9	0	13	17	9
Léky proti bolesti	17	25	9	13	17	9
Opiáty (heroin, braun, kodein)	0	0	0	17	25	9
Těkavé látky (čichání)	0	0	0	17	25	9
Kokain	0	0	0	17	25	9
Jiné návykové látky	5	9	0	17	25	9
Hazardní hra (automaty, sázky)	0	0	0	13	17	9

