

**Une question ? Un conseil ? Parlez-en à votre médecin
ou à votre pharmacien et rendez-vous sur le site
www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr**

Un vaccin efficace

Le vaccin protège contre les méningites à méningocoques A, C, Y et W.

Un vaccin nécessaire

Pour les 17-24 ans des communes concernées,
pour les protéger et interrompre la circulation
de la bactérie.

Un vaccin simple

Une seule injection suffit.

Un vaccin sans danger

Les réactions sont peu fréquentes et non graves.

Un vaccin gratuit

Dans les centres de vaccination et toutes les pharmacies de la zone ci-dessous, pour les résidents, travailleurs et étudiants de 17 à 24 ans.

Communes concernées (bassins de vie de Dijon et Genlis)



Sources : IGN-[GeoFlat 2.2], juin 2016
ARS BFC, 2018 : Santé publique France, 2018

Attention

Méningite à Dijon et alentours

**Vous avez entre 17 et 24 ans,
la vaccination contre le méningocoque W
est recommandée.**



Contre les méningites à méningocoque W, il existe un vaccin efficace.

Qu'est-ce que les infections à méningocoques ?

Les infections à méningocoques sont dues à des bactéries qui peuvent être présentes dans la gorge, sans pour autant rendre malade.

Il existe plusieurs sortes de méningocoques (dont les A, B, C, W et Y). Ils se transmettent à l'occasion d'un contact étroit en face-à-face à moins d'un mètre, le plus souvent par la toux, les postillons, les éternuements et la salive.

Une personne peut être porteuse de la bactérie sans présenter de symptômes (porteurs sains) mais la transmettre à son entourage proche.

Quelle est la situation à Dijon et dans les communes alentours concernées ?

Ces derniers mois, 5 jeunes ont eu une infection à méningocoque W en Côte-d'Or dont 4 dans les bassins de vie de Dijon et Genlis. L'un d'eux est décédé.

Cette situation montre que la bactérie continue à circuler dans le secteur géographique.

C'est pourquoi, pour interrompre durablement la circulation de la bactérie chez les 17-24 ans, il leur est recommandé de se faire vacciner.

Ces infections sont-elles graves ?

Dans certains cas, ces bactéries peuvent provoquer une infection grave et parfois mortelle (32 % de décès) ou laisser des séquelles neurologiques (20 % des cas).

Est-ce que le vaccin contre le méningocoque C protège également contre le méningocoque W ?

Les personnes vaccinées contre la méningite selon le calendrier vaccinal ne sont pas protégées contre les méningocoques W. Seul le vaccin tétravalent (A, C, Y, W) protège 5 ans contre le méningocoque W.

Le vaccin est-il sûr ?

Oui. Une réaction locale de type douleur ou rougeur au point d'injection peut survenir ; parfois, une réaction plus générale, sans gravité et de courte durée (mal à la tête, fièvre, gêne intestinale : mal au ventre, diarrhée...). Le risque de réaction allergique au vaccin est exceptionnel.

Où se faire vacciner ?

Chez son médecin traitant ainsi que dans l'un des deux centres de vaccination de Dijon (au CHU et sur le campus au centre de prévention et de santé universitaire). Vaccin gratuit.

**Je me protège, je protège les autres,
je me vaccine !**